

Ref #	Hits	Search Query	DBs	Default Operator	Plurals	Time Stamp
S1	2959	370/241,241.1,242-245,250,390,400,404,419,908,910,907,901-903.ccls.	USPAT	OR	OFF	2005/02/25 09:20
S2	19	S1 and (switch\$2 same port\$1) and (port\$1 near3 fail\$4) and (port\$1 near3 MAC\$1)	USPAT	OR	OFF	2005/02/25 09:35
S4	39	S3 and ((notif\$8 or messag\$2) with port\$1)	USPAT	OR	OFF	2005/02/25 09:36
S5	23	S3 and (fail\$4 with (notif\$8 or messag\$2) with port\$1)	USPAT	OR	OFF	2005/02/25 09:36
S3	52	(switch\$2 same port\$1) and (port\$1 near3 fail\$4) and (port\$1 near3 MAC\$1) not S1	USPAT	OR	OFF	2005/02/25 09:59
S6	37	(switch\$2 same port\$1) and (port\$1 near3 fail\$4) and (MAC\$1 with fail\$4)	USPAT	OR	OFF	2005/02/25 09:59
S7	262	"802.1D"	USPAT	OR	OFF	2005/02/25 12:44
S8	151	S7 and (mac adj address\$2)	USPAT	OR	OFF	2005/02/25 12:45
S9	43	S8 and (port\$1 near3 fail\$4)	USPAT	OR	OFF	2005/02/25 12:46
S10	3	S9 and "cisco discovery protocol"	USPAT	OR	OFF	2005/02/25 12:49
S11	0	S9 and "address resolution reply"	USPAT	OR	OFF	2005/02/25 12:50
S13	255	(port near3 fail\$4) same switch\$2	USPAT	OR	OFF	2005/02/25 13:31
S14	104	S13 and (fail\$4 near3 (messag\$3 or notif7 or signal\$1))	USPAT	OR	OFF	2005/02/25 13:32
S15	18	S13 and (fail\$4 near3 (messag\$3 or notif7 or signal\$1) near3 port\$1)	USPAT	OR	OFF	2005/02/25 13:32
S12	23	S9 and "address resolution protocol"	USPAT	OR	OFF	2005/02/25 14:12
S16	3	S9 and (("address resolution protocol" or arp) adj2 repl\$3)	USPAT	OR	OFF	2005/02/25 14:21
S17	0	"arp reply" same ((re adj1 rout\$3) or (rout\$3 adj2 around))	USPAT	OR	OFF	2005/02/25 14:27
S18	0	"arp reply" same ((re adj rout\$3) or (rout\$3 adj2 around))	USPAT	OR	OFF	2005/02/25 14:27
S19	0	"arp reply" same ((re adj2 rout\$3) or (rout\$3 adj2 around))	USPAT	OR	OFF	2005/02/25 14:27
S20	1	"arp reply" same ((rerout\$3) or (rout\$3 adj2 around))	USPAT	OR	OFF	2005/02/25 14:42
S21	0	((rerout\$3) or (rout\$3 adj2 around)) near3 (fail\$3 adj port\$1)	USPAT	OR	OFF	2005/02/25 14:43
S22	0	((rerout\$3) or (rout\$3 adj2 around)) with (fail\$3 adj port\$1)	USPAT	OR	OFF	2005/02/25 14:43

S23	0	((rerout\$3) or (rout\$3 adj2 around)) same (fail\$3 adj port\$1)	USPAT	OR	OFF	2005/02/25 14:43
S24	6	((rerout\$3) or (rout\$3 adj2 around)) same (fail\$3 near2 port\$1)	USPAT	OR	OFF	2005/02/25 14:45
S25	2833	(port with (notifications or messages))	USPAT	OR	OFF	2005/02/25 14:46
S26	0	(port adj failure adj (notifications or messages))	USPAT	OR	OFF	2005/02/25 14:46
S27	25	(port with failure with (notifications or messages))	USPAT	OR	OFF	2005/02/25 14:46
S28	0	((rerout\$3) or (rout\$3 adj2 around)) same (fail\$3 adj port)	USPAT	OR	OFF	2005/02/25 15:42
S29	2252	(notif\$7 near3 fail\$4)	USPAT	OR	OFF	2005/02/25 15:44
S30	123	S29 and (mac adj address\$2)	USPAT	OR	OFF	2005/02/25 15:44
S31	452	S30 370/255,256.ccls.	USPAT	OR	OFF	2005/02/25 15:44
S32	186	S31 and (mac adj address\$2)	USPAT	OR	OFF	2005/02/25 15:44
S33	123	S32 and (notif\$7 near3 fail\$4)	USPAT	OR	OFF	2005/02/25 15:44
S34	144	S32 and ((notif\$7 near3 fail\$4) or ((link\$1 or port\$1) near3 fail\$4))	USPAT	OR	OFF	2005/02/25 15:45
S35	0	S34 and ((null near2 address\$1) or (zero near2 hold))	USPAT	OR	OFF	2005/02/25 15:46
S36	0	S34 and ((null near2 address\$1))	USPAT	OR	OFF	2005/02/25 15:46
S37	32	S34 and (rerout\$3)\	USPAT	OR	OFF	2005/02/25 15:52
S38	32	S34 and (rerout\$3)	USPAT	OR	OFF	2005/02/25 15:52
S39	13	(US-5633869-\$ or US-5663950-\$ or US-5914798-\$ or US-5959968-\$ or US-6032194-\$ or US-6104696-\$ or US-6262977-\$ or US-6330229-\$ or US-6331983-\$ or US-6393483-\$ or US-6535489-\$ or US-6581166-\$ or US-6628624-\$).did.	USPAT	OR	OFF	2005/02/28 12:08
S40	0	S39 and oci	USPAT	OR	OFF	2005/02/28 12:08
S41	2	S39 and osi	USPAT	OR	OFF	2005/02/28 12:10
S42	10	S39 and ethernet	USPAT	OR	OFF	2005/02/28 12:13
S43	6	S39 and vlan	USPAT	OR	OFF	2005/02/28 12:13
S44	1	S39 and (arp with request with reply)	USPAT	OR	OFF	2005/02/28 12:21
S45	0	S39 and (all near2 port\$1)	USPAT	OR	OFF	2005/02/28 12:22
S46	0	((rerout\$3 or (rout\$3 near2 around)) with (all near2 port\$1))	USPAT	OR	OFF	2005/02/28 12:22
S47	0	((rerout\$3 or (rout\$3 near2 around)) same (all near2 port\$1))	USPAT	OR	OFF	2005/02/28 12:22

S48	0	S39 and ((null near address\$2) or (hold adj time))	USPAT	OR	OFF	2005/02/28 12:32
S49	0	(all with port\$1 with fail\$3)	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 08:21
S50	0	(all with switch with link\$1 with fail\$3)	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 08:21
S51	0	(arp near2 repl\$3) with (null or hold)	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 08:22
S52	0	(arp near2 repl\$3) with (empty)	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 08:22
S53	0	(arp near2 repl\$3) with (zero)	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 08:22
S54	0	(arp near2 repl\$3) with (zero\$2)	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 08:22
S55	44	(arp) with (null or hold)	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 08:23
S57	0	(arp) with (((IP or MAC) near3 null) or (zero near3 hold))	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 08:23
S58	1	(arp) with (((IP or MAC) near3 null) or (zero with hold))	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 08:23
S59	42	(arp) with (hold)	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 08:24
S60	0	(arp) with (hold near2 time)	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 08:24
S61	283	(arp) with (time)	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 09:36
S56	42	(arp) with (((IP or MAC) near3 null) or hold)	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 09:37
S62	1	(arp) with (null near3 address\$2)	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 09:37
S63	44	(arp) with (((IP or MAC) near3 reset\$1) or hold)	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 09:38
S64	2	(arp) with (((IP or MAC) near3 reset\$1))	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 09:39
S66	30	S65 and ((link\$1 or port\$1 or node\$1 or switch\$2) near3 fail\$4)	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 09:40
S65	313	(arp) with (time\$1)	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 09:55
S67	16	(arp) with (((zero or hold) near3 time\$1) or ttl or "time to live" or "time-to-live" or expir\$3)	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 10:10
S68	422	(arp) with (repl\$3 or respons\$2 or (send\$1 near2 back) or return\$1)	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 10:11
S71	4	S70 and ((node\$1 or link\$1 or port\$1) near3 fail\$4)	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 10:12
S69	345	(arp) near4 (repl\$3 or respons\$2 or (send\$1 near2 back) or return\$1)	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 10:37
S73	365	(arp) near4 (repl\$3 or respon\$3 or (send\$1 near2 back) or return\$1)	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 10:37
S70	38	S69 and ((null or empty or zero\$2 or fake) near2 address\$2)	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 10:38

S72	7	S69 and ((zero or null) near2 (time\$1 or hold or ttl or "time to live" or "time-to-live"))	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 10:38
S74	38	S73 and ((null or empty or zero\$2 or fake) near2 address\$2)	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 10:38
S75	8	S73 and ((zero or null) near2 (time\$1 or hold or ttl or "time to live" or "time-to-live"))	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 10:42
S77	11	S76 and (MAC adj2 address\$2)	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 10:44
S76	198	(rerout\$3 or (rout\$3 adj2 around)) with (fail\$4) with (node or switch)	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 10:48
S78	9670	(fail\$4) near3 (node or switch)	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 10:49
S79	6962	(fail\$4) near3 (switch)	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 10:49
S80	472	S79 and ((new adj2 path\$1) or (protection adj switch) or (rerout\$3))	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 10:50
S81	36	S80 and (MAC adj address\$2)	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 10:50
S82	17	(US-5633869-\$ or US-5663950-\$ or US-5914798-\$ or US-5959968-\$ or US-6032194-\$ or US-6104696-\$ or US-6262977-\$ or US-6330229-\$ or US-6331983-\$ or US-6393483-\$ or US-6535489-\$ or US-6581166-\$ or US-6628624-\$ or US-5444702-\$ or US-5963540-\$ or US-6256314-\$ or US-6601101-\$).did.	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 12:31
S83	0	S82 and (arp with ("time out" or "time-out"))	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 12:32
S84	3	S82 and (arp with time)	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 12:32
S85	3	S82 and (arp with time\$1)	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 12:32
S86	1	S82 and (arp same (receiv\$3 with "no" with respon\$3))	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 12:33
S88	17	S82 and (switch\$2)	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 13:14
S87	6	S82 and ("layer 3" or "layer 2")	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 13:16
S89	5	S82 and ("layer 3" and "layer 2")	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 13:16
S90	148	("layer 2" with switch\$2) and ("layer 3" with process\$3)	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 13:47
S91	2	("layer 2" with switch\$2) and ("layer 3" with host with device)	USPAT	OR	OFF	2005/03/01 13:47